



92271/2016/KHK



KUKHK-27523/DS/2016-2

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)

Hradec Králové

KUKHK-27523/DS/2016-2/Po

07.09.2016

Odbor | oddělení

Vyřizuje | linka | e-mail

Počet listů: 2

odbor dopravy a silničního hospodářství

Ing. Jirí Pospíšil / 649

Počet příloh: 2 / listů: 7

oddělení silničního hospodářství

jpospasil@kr-kralovehradecky.cz

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 280.4.2, S/5

V e ř e j n á v y h l á š k a**Opatření obecné povahy**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti M-STAV CZ s.r.o., IČ 27557235, Husova 1805, 530 03 Pardubice, *o z n a m u j e*, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal vyjádření č.j. KRPH-80009-1/ČJ-2016-050406 ze dne 29. srpna 2016

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/32, v obcích Budčeves a Kopidlno (viz příloha), dle upravených schémat pro označení pracovních míst dle TP 66

v pracovní době **B/5.2; C/2; C/4**

mimo pracovní dobu **B/3; C/1**

za podmíněk:

Dopravní značení provedte jako: přenosné dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, světelné signály

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: 12.09.2016 - 01.11.2016

Důvod: realizace akce „I/32 Stavební údržba propustků, okr. Jičín“

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

M-STAV CZ s.r.o., IČ 27557235, Jiří Venzara, tel. 777 602 184

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) **Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy.
- 3) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
- 4) Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
- 5) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, III. vydání, schválené MD ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.3.2015, účinností od 1.4.2015.
- 6) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.
- 7) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

Odůvodnění:

Společnost M-STAV CZ s.r.o., IČ 27557235, Husova 1805, 530 03 Pardubice, podala podnět ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/32, v obcích Budčeves a Kopidlnu.

Důvodem je realizace akce „I/32 Stavební údržba propustků, okr. Jičín“.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal vyjádření č.j. KRPH-80009-1/ČJ-2016-050406 ze dne 29. srpna 2016.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

otisk razítka

z p. Ing. Jiří Pospíšil
referent oddělení
silničního hospodářství

Příloha: 2x mapa
Schéma B/5.2; C/2; C/4; B/3; C/1

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Budčeves.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: 19.9.2016

Sejmuto dne:



.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmnutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

19.9.2016



**OBEC
BUDČEVĚVES**

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1/ M-STAV CZ s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice
- 2/ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
- 3/ ostatní – veřejná vyhláška
 - a/ Obecní úřad Budčevěves – úřední deska
 - b/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Jičín



Hledání

Plánování

Budíček

Nový bod
50°17'55.138"N, 15°15'20.066"E

Nový bod
50°17'49.537"N, 15°15'21.032"E
15°15'19.691"E
50°18'0.934"N, 15°15'13.751"E

Nový bod
50°18'0.934"N, 15°15'19.591"E

Nový bod
50°18'15.041"N, 15°15'16.482"E

Nový bod
50°18'29.083"N, 15°15'13.751"E

Nový bod
50°18'37.497"N, 15°15'15.287"E

Nový bod
50°18'43.787"N, 15°15'18.683"E

Nový bod



Hledání

Plánování

Batžička

Nový bod
50°17'55.138"N, 15°15'20.066"E

Nový bod 50°18'0.934"N,
15°15'19.591"E
50°17'49.537"N, 15°15'21.032"E

Nový bod
50°18'0.934"N, 15°15'19.591"E

Nový bod
50°18'15.041"N, 15°15'16.482"E

Nový bod
50°18'29.083"N, 15°15'13.751"E

Nový bod
50°18'37.497"N, 15°15'15.287"E

Nový bod
50°18'43.787"N, 15°15'18.683"E

Nový bod