

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTEC KRÁLOVÉ
stavební úřad

Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové

Spis.značka: Výst/03637/11
Č.j.: 05942/11/Výst/VITA
Vyřizuje: Ing. Křížová
Tel: 325 643 403

Městec Králové, dne 1.11.2011

Obec Chotěšice
Chotěšice
289 01 Dymokury

ROZHODNUTÍ č. 256
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Městec Králové, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 4.7.2011 podal

Obec Chotěšice, IČ 00239186, Chotěšice, 289 01 Dymokury

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Chotěšice - vodovod + vodojem s AT stanicí
pro obec Chotěšice a místní části Malá Strana, Nouzov, Nová Ves, Břístev
stavba vodovodu o celkové délce 15 805 m
kapacita AT stanice 23 668 m³/rok

Stavba obsahuje:

SO 01 Vodovodní řad

SO 02 Vodojem (o kapacitě 100m³) s AT stanicí (na poz. par.č. 55/4 ost.pl. k.ú. Malá Strana u Chotěšic) + EI přípojka pro vodojem na poz. par.č. 55/4,107/1 a 77/2 ost.pl v k.ú. Malá Strana u Chotěšic), komunikace a její připojení na silnici č. III/32828, ter. úpravy, oplocení, výsadba zeleně

PS 1 Strojně technologická část vodojemu a AT stanice

Jedná se o liniovou stavbu, stavbu s velkým počtem účastníků řízení v k.ú. Záhornice u Městce Králové, Malá Strana u Chotěšic, Chotěšice, Nouzov u Dymokur, Nová Ves u Chotěšic, Břístev na území Středočeského kraje, okr. Nymburk a v k.ú. Nečas na území Královéhradeckého kraje, okr. Jičín. Vodovod bude sloužit k zásobování obyvatel pitnou vodou. Napojovací místo pro přívodní řad se nachází na severním okraji obce Záhornice. Před místní částí Malá Strana po pravé ruce staničení bude přívodní řad zaústěn do vodojemu o obsahu 100 m³. Přívodní řad (PE DN 80) bude veden ve vnější hraně příkopu silnice č. III/32828. Trasy vodovodu v obcích a jejich místních částí budou uloženy částečně v silnicích III.třídy, v přilehlých pásích těchto komunikacích a dále v místních komunikacích a zelených pásích. Mezi obcemi Chotěšice a Nouzov je řad veden v zeleném pásu silnice č. I/32 a protlakem pod ní.

Vodovodní řad kříží 2x silnici č. I/32 a 13x silnici III.třídy - 32828, 32827, 0321 a 0321A; 10x drobné vodní toky (Smíchovský potok, Židovická svodnice, Siřible, bezejmenná vodoteč). Vodovodní potrubí v obci Chotěšice je vedeno v souběhu s projektovanou splaškovou kanalizací. Potrubí vodovodu bude uloženo v min. hl. 1,2m s min. spádem 3 promile.

Navržené potrubí je z plastového materiálu (PE100-SDR17-PN10) a je k němu přiložen kovový vodič. Trasa potrubí křížuje drobné vodní toky - přechod bude vždy pod korytem vodního toku. Vodojem o obsahu 100 m³ je samonosný objekt s automatickým hlídáním. AT stanice je navržena na max. hod. potřebu vody Q_h=4,61 l/s. Stanice bude umístěna v provozní místnosti vodojemu.

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 20/5, 38/1, 38/3, 75/1, 92, 96, 177, 182/1, p. p. k. 95 v katastrálním území Břístev, st. p. 55, parc. č. 58/42, 65/74, 68/26, 70/35, 100/8, 279, 381/1, 381/2, 381/3, 381/7, 387/2, 390, 392, 402, 415/1, 428/3, 430/1, p. p. k. 89/4/d2, 89/5/d2, 89/6, 93/d2, 100/1, 387 v katastrálním území Chotěšice, parc. č. 17, 28/22, 55/4, 98/1, 100, 106, 107/1, 110/1, p. p. k. 75, 77/2, 80/1, 107/1 v katastrálním území Malá Strana u Chotěšic, parc. č. 129/11, 130/1, 130/2, 130/3, 138, 148/1, 515, p. p. k. 142/1 v katastrálním území Nová Ves u Chotěšic, st. p. 67/1, parc. č. 35/3, 42/1, 42/2, 42/7, 42/8, 138/5, 169, 173, 175/22, 241/7, 241/10, 246/4, 249/1, 250/1, 251/1, 251/4, 251/5, 267/1, 276/1, 276/2, 276/3, 287, 288/1, 291, p. p. k. 35/3, 39/d1, 39/d2, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 42/3, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 241/1, 241/2, 247, 250, 251/1, 252/d2, 280 v katastrálním území Nouzov u Dymokur, parc. č. 785/3, 802, 803, p. p. k. 803 v katastrálním území Záhornice u Městce Králové, 661, 774/1, 774/2 v katastrálním území Nečas.

Druh a účel umisťované stavby:

- Jedná se o liniovou stavbu vodovodu v katastrálním území Záhornice u Městce Králové, Malá Strana u Chotěšic, Chotěšice, Nouzov u Dymokur, Břístev na území Středočeského kraje okr. Nymburk a v katastrálním území Nečas, Královéhradeckého kraje okr. Jičín, jehož účelem je zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 20/5, 38/1, 38/3, 75/1, 92, 96, 177, 182/1, p. p. k. 95 v katastrálním území Břístev, st. p. 55, parc. č. 58/42, 65/74, 68/26, 70/35, 100/8, 279, 381/1, 381/2, 381/3, 381/7, 387/2, 390, 392, 402, 415/1, 428/3, 430/1, p. p. k. 89/4/d2, 89/5/d2, 89/6, 93/d2, 100/1, 387 v katastrálním území Chotěšice, parc. č. 17, 28/22, 55/4, 98/1, 100, 106, 107/1, 110/1, p. p. k. 75, 77/2, 80/1, 107/1 v katastrálním území Malá Strana u Chotěšic, parc. č. 129/11, 130/1, 130/2, 130/3, 138, 148/1, 515, p. p. k. 142/1 v katastrálním území Nová Ves u Chotěšic, st. p. 67/1, parc. č. 35/3, 42/1, 42/2, 42/7, 42/8, 138/5, 169, 173, 175/22, 241/7, 241/10, 246/4, 249/1, 250/1, 251/1, 251/4, 251/5, 267/1, 276/1, 276/2, 276/3, 287, 288/1, 291, p. p. k. 35/3, 39/d1, 39/d2, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 42/3, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 241/1, 241/2, 247, 250, 251/1, 252/d2, 280 v katastrálním území Nouzov u Dymokur, parc. č. 785/3, 802, 803, p. p. k. 803 v katastrálním území Záhornice u Městce Králové, 661, 774/1, 774/2 v katastrálním území Nečas. Stavba nebude zasahovat na jiné sousední pozemky a vzhledem k charakteru objektu není předpoklad žádných negativních účinků na okolní stavby.

Určení prostorového řešení stavby:

- Jedná se o liniovou stavbu vodovodu. Trasy vodovodu v obcích a jejich místních částí budou uloženy částečně v silnicích III.třídy, v přílehlých pásech těchto komunikací a dále v místních komunikacích a zelených pásech. Mezi obcemi Chotěšice a Nouzov je řad veden v zeleném pásu silnice č. I/32 a protlakem pod ní. Vodovodní řad kříží 2x silnici č. I/32 a 13x silnici III.třídy - 32828, 32827, 0321 a 0321A; 10x drobné vodní toky (Smíchovský potok, Židovická svodnice, Siřible, bezejmenná vodoteč). Vodovodní potrubí v obci Chotěšice je vedeno v souběhu s projektovanou splaškovou kanalizací. Potrubí vodovodu bude uloženo v min. hl. 1,2m s min. spádem 3 promile. Navržené potrubí je z plastového materiálu (PE100-SDR17-PN10) a je k němu přiložen kovový vodič. Trasa potrubí křížuje drobné vodní toky - přechod bude vždy pod korytem vodního toku. Vodojem o obsahu 100 m³ je samonosný objekt s automatickým hlídáním. AT stanice je navržena na max. hod. potřebu vody Q_h=4,61 l/s. Stanice bude umístěna v provozní místnosti vodojemu. Poloha veřejných rozvodů inženýrských sítí vedoucích v pozemcích na základě

poskytnutých podkladů jejich správců bude respektována a při realizaci stavby ani jejím budoucím provozem nebude ohrožen jejich provoz.

- Napojení na inženýrské sítě:

Napojovací místo pro přívodní vodovodní řad se nachází na severním okraji obce Záhornice, napojovací bod na stávající vodovod bude na pozemku parc.č. 785/3 ost.pl.-komunikace.

Přípojka NN pro vodojem s AT stanicí bude na základě stanoviska ČEZ Distribuce a.s. č. 4120478108 ze dne 26.8.2009 připojena ze stávajícího betonového sloupu, před č.p. 27 v Malé Straně.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Výstavbou vodovodu, ani jejím provozem nedojde žádným způsobem k negativnímu ovlivnění okolního životního prostředí. Po dobu výstavby dojde přechodně k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem stavebních mechanismů a staveništní dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější míru v rámci technických možností. Po dokončení stavby investor zajistí úpravu pozemku v okolí stavby.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy situací v měř. 1:1000 současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením trasy, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Pro uskutečnění umístěvané stavby vodovodních řadů se jako stavební pozemek vymezují tyto pozemky- 20/5, 38/1, 38/3, 75/1, 92, 96, 177, 182/1, p. p. k. 95 v katastrálním území Břístev, st. p. 55, parc. č. 58/42, 65/74, 68/26, 70/35, 100/8, 279, 381/1, 381/2, 381/3, 381/7, 387/2, 390, 392, 402, 415/1, 428/3, 430/1, p. p. k. 89/4/d2, 89/5/d2, 89/6, 93/d2, 100/1, 387 v katastrálním území Chotěšice, parc. č. 17, 28/22, 55/4, 98/1, 100, 106, 107/1, 110/1, p. p. k. 75, 77/2, 80/1, 107/1 v katastrálním území Malá Strana u Chotěšic, parc. č. 129/11, 130/1, 130/2, 130/3, 138, 148/1, 515, p. p. k. 142/1 v katastrálním území Nová Ves u Chotěšic, st. p. 67/1, parc. č. 35/3, 42/1, 42/2, 42/7, 42/8, 138/5, 169, 173, 175/22, 241/7, 241/10, 246/4, 249/1, 250/1, 251/1, 251/4, 251/5, 267/1, 276/1, 276/2, 276/3, 287, 288/1, 291, p. p. k. 35/3, 39/d1, 39/d2, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 42/3, 69/5, 69/6, 69/7, 69/8, 69/9, 241/1, 241/2, 247, 250, 251/1, 252/d2, 280 v katastrálním území Nouzov u Dymokur, parc. č. 785/3, 802, 803, p. p. k. 803 v katastrálním území Záhornice u Městce Králové a 661, 774/1, 774/2 v katastrálním území Nečas.
3. Pro uskutečnění umístěvané stavby vodojemu s AT stanicí se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc.č. 55/4 ost.pl. v katastrálním území Malá Strana u Chotěšic.
4. Pro uskutečnění umístěvané stavby přípojky NN pro vodojem s AT stanicí se jako stavební pozemek vymezuje poz. par.č.77/2, 107/1 a 55/4 ost.pl. v katastrálním území Malá Strana u Chotěšic a na základě stanoviska ČEZ Distribuce a.s. č. 4120478108 ze dne 26.8.2009 bude připojena ze stávajícího betonového sloupu před č.p. 27 v Malé Straně – trasa vedení NN je v souběhu s vodovodním řadem.
5. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována v rozsahu podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude zpracována podle § 158 stavebního zákona oprávněnou osobou.
6. Stavební povolení na vodovod bude vydávat příslušný vodoprávní úřad.
7. Vedení vodovodního řadu při křížení s otevřenými vodními toky bude vždy uloženo pode dnem koryta toku. Projekt křížení vodních toků bude předložen ke schválení jejich majitelů a správců.
8. Křížení komunikací Ix se silnicí č. 32/I a 13x se silnicí č.III/32828 a III/32827 bude přednostně provedeno protlakem nebo podvrtem. Podélné vedení v pomocných silničních pozemcích silnic III.třídy bude provedeno, tak aby mimo jiné byla šetřena stávající zeleň. V případě nezbytného odstranění dřevin budou tyto nahrazeny novou výsadbou. Detaily vedení v silničních pozemcích bude upřesněno v projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení.
9. Investor si zajistí pro zpracování projektové dokumentace v dalším stupni vyjádření příslušných správců sítí dotčených stavbou a dodrží jejich podmínky uvedených ve vyjádřeních a požadavcích vyplývajících z ochranných pásem a chráněných území.

10. Pro přípravu stavby a zpracování projektové dokumentace budou dále dodrženy podmínky a připomínky účastníků řízení a dotčených správních úřadů a správců sítí:

- Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha	dne 29.6.2011	č.j. 23909/2011-83/1610
- Správa CHKO Kokořínsko Mělník	dne 12.8.2011	č.j. 01578/KK/2011/AOPK
- ZVHS Hradec Králové	dne 7.9.2011	č.j. ZVHS/2881/2011/ÚPHK
- ZVHS Hradec Králové	dne 20.1.2010	zn. OPL/PPO/820/2009
- MěÚ Poděbrady, odbor ŽP	dne 12.9.2011	č.j. 0034682/OŽP/2011/HKu
- MěÚ Poděbrady, odbor ŽP	dne 23.11.2009	č.j. 0038583/ŽP/2009/HVe
- MěÚ Poděbrady, odbor ŽP	dne 10.5.2011	č.j. 0019763/OŽP/2011/SCe
- MěÚ Poděbrady, odbor školství a kultury	dne 2.11.2009	zn. 39073/ŠK/2009/EMa
- MěÚ Poděbrady, odbor dopravy	dne 13.11.2009	zn. 0038379/OD/2009/SGL
- MěÚ Poděbrady, odbor dopravy	dne 2.12.2010	zn. 0049617/OD/2010/SGL
- Povodí Labe s.p. Hradec Králové	dne 7.12.2009	zn. PVZ/09/30802/Kv/0
- VaK Nymburk,a.s., Nymburk	dne 9.11.2009	zn. 3301/2009
- ČEZ Distribuce a.s., Děčín	dne 24.9.2010	zn. Ji/89/2010
- ČEZ Distribuce a.s., Děčín	dne 3.11.2009	zn. 1024401372
- ČEZ Distribuce a.s., Děčín	dne 2.5.2011	č. 4120657271
- Telefónica O2 CR, a.s., Praha	dne 5.2.2011	č.j. 12759/10/CSC/MM0
- KHS Stř. kraje, územní pracoviště Nymburk	dne 10.11.2009	zn. 4634-212/09/Nb/Mm
- VUSS Praha	dne 25.11.2009	č.j. 7637-ÚP/2009-7103/41
- SÚS Kutná Hora p.o.	dne 5.11.2009	zn. 7083/09/235
- Policie ČR-DI Nymburk 010806-ZU	dne 2.9.2010	č.j. KRPS-104229/ČJ-201-
- ÚAPP Stř. Čech Praha	dne 3.11.2009	zn. 3420/2009
- AÚ AV ČR Praha v.v.i.	dne 4.11.2009	č.j. 13685/09
- HZS Stř. kraje, územní odbor Nymburk	dne 16.12.2009	č.j. HSKL-1028/NY-2009
- RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno	dne 21.4.2011	zn. 1587/11/175
- ŘSD ČR, Kolín	dne 11.1.2010	zn. 9/2010/Ve
- Krajský úřad Stř. kraje, odbor ŽP	dne 22.9.2010	č.j. 135761/2010/KUKS/OŽP/ŠE
- Krajský úřad Stř. kraje, odbor ŽP	dne 6.9.2010	č.j. 131213/2010/KUKS/OŽP/ŠE
- MZ ČR,ČILZ Praha	dne 4.11.2009	č.j. ČIL-27.10.2009/49200-Pr

Účastníci řízení, § 85 odst. 1 písm. a),b) stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Chotěšice, Chotěšice, 289 01 Dymokury
 Obec Budčeves, Budčeves, 507 32 Kopidlno
 Obec Záhornice, Záhornice, 289 03 Městec Králové

Odůvodnění:

Dne 4.7.2011 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 13.9.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obcí Chotěšice, Záhornice a Budčeves. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha	dne 29.6.2011	č.j. 23909/2011-83/1610
- Správa CHKO Kokořínsko Mělník	dne 12.8.2011	č.j. 01578/KK/2011/AOPK
- ZVHS Hradec Králové	dne 7.9.2011	č.j. ZVHS/2881/2011/ÚPHK
- ZVHS Hradec Králové	dne 20.1.2010	zn. OPL/PPO/820/2009
- MěÚ Poděbrady, odbor ŽP	dne 12.9.2011	č.j. 0034682/OŽP/2011/HKu
- MěÚ Poděbrady, odbor ŽP	dne 23.11.2009	č.j. 0038583/ŽP/2009/HVe
- MěÚ Poděbrady, odbor ŽP	dne 10.5.2011	č.j. 0019763/OŽP/2011/SCe
- MěÚ Poděbrady, odbor školství a kultury	dne 2.11.2009	zn. 39073/ŠK/2009/EMa
- MěÚ Poděbrady, odbor dopravy	dne 13.11.2009	zn. 0038379/OD/2009/SGL
- MěÚ Poděbrady, odbor dopravy	dne 2.12.2010	zn. 0049617/OD/2010/SGL
- Povodí Labe s.p. Hradec Králové	dne 7.12.2009	zn. PVZ/09/30802/Kv/0
- VaK Nymburk,a.s., Nymburk	dne 9.11.2009	zn. 3301/2009
- ČEZ Distribuce a.s., Děčín	dne 24.9.2010	zn. Ji/89/2010
- ČEZ Distribuce a.s., Děčín	dne 3.11.2009	zn. 1024401372
- ČEZ Distribuce a.s., Děčín	dne 2.5.2011	č. 4120657271
- Telefónica O2 CR, a.s., Praha	dne 5.2.2011	č.j. 12759/10/CSC/MM0
- KHS Stř. kraje, územní pracoviště Nymburk	dne 10.11.2009	zn. 4634-212/09/Nb/Mm
- VUSS Praha	dne 25.11.2009	č.j. 7637-ÚP/2009-7103/41
- SÚS Kutná Hora p.o.	dne 5.11.2009	zn. 7083/09/235
- Policie ČR-DI Nymburk 010806-ZU	dne 2.9.2010	č.j. KRPS-104229/ČJ-201-
- ÚAPP Stř. Čech Praha	dne 3.11.2009	zn. 3420/2009
- AÚ AV ČR Praha v.v.i.	dne 4.11.2009	č.j. 13685/09
- HZS Stř. kraje, územní odbor Nymburk	dne 16.12.2009	č.j. HSKL-1028/NY-2009
- RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno	dne 21.4.2011	zn. 1587/11/175
- ŘSD ČR, Kolín	dne 11.1.2010	zn. 9/2010/Ve
- Krajský úřad Stř. kraje, odbor ŽP	dne 22.9.2010	č.j. 135761/2010/KUKS/OŽP/ŠE
- Krajský úřad Stř. kraje, odbor ŽP	dne 6.9.2010	č.j. 131213/2010/KUKS/OŽP/ŠE
- MZ ČR,ČILZ Praha	dne 4.11.2009	č.j. ČIL-27.10.2009/49200-Pr

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a),b) stavebního zákona, kterým se dle § 87 odst. 1 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou :

Theobald Czernin, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,přísp.org., Ředitelství silnic a dálnic ČR, První zemědělská Záhornice, a.s., Povodí Labe s.p., Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, Miloš Švarc, Luboš Carda, Jaromír Švarc, Věra Houšková, Ing. Lenka Purová, Pozemkový fond ČR, Karel Theer, Anna Theerová, Helena Pekárková, Rybářství Chlumec nad Cidlinou,a.s., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Zemědělská vodohospodářská správa, Územní pracoviště Hradec Králové + všechny osoby, jejichž vlastnické nebo věcné právo k sousedním stavbám může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



otisk úředního razítka
Ing. Alena Křížová
vedoucí stavebního úřadu



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 24.11.2011

Sejmuto dne:

OBEC
BUDČEVES


Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Obec Chotěšice, IDDS: vxfb5u5

Obec Budčeves, IDDS: 8gdapiy

Obec Záhornice, IDDS: pkhbjvg

v území se schváleným územním nebo regulačním plánem se účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, IDDS: qujhpz4

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Ditrichova 17, Praha 2, IDDS: hhcai8e

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Nymburk, IDDS: 2dtai5u

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ŽPaZ, IDDS: keebyf

LABRYS, o.p.s., IDDS: f8kntxa

Městský úřad Poděbrady, Odbor dopravy, IDDS: 3qrbxg3

Městský úřad Poděbrady, odbor správních činností - úřad státní památkové péče, IDDS: 3qrbxg3

Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby - úřad územního plánování, IDDS: 3qrbxg3

Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí, IDDS: 3qrbxg3

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, ČILZ Praha, IDDS: pv8aaxd

Správa CHKO Kokořínsko, IDDS: ahwdypi

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

MěÚ Jičín, odbor dopravy-oddělení silničního hospodářství, IDDS: ztmbqug

MěÚ Jičín, Odbor životního prostředí, IDDS: ztmbqug

MěÚ Jičín, Oddělení státní památkové péče, IDDS: ztmbqug

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, IDDS: yvfab6e

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor vnější služby Hradec Králové, IDDS: urnai6d

Městský úřad Kopidlno, stavební úřad, IDDS: yhvb4z8

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor ŽPaZ, IDDS: gcgbp3q

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín, IDDS: dm5ai4r

MěÚ Jičín, odbor územního plánování a rozvoje, IDDS: ztmbqug

K vyvěšení se žádostí o vyznačení doby vyvěšení :

MěÚ Městec Králové

MěÚ Kopidlno

Obecní úřad Záhornice

Obecní úřad Chotěšice včetně místních částí Malá Strana, Nová Ves, Břístev, Nouzov

Obecní úřad Budčeves včetně místní části Nečas

spisovna

spis SÚ